




[®]
FIBOX

Kabel management Tilbehørsprogram



Fibox kan tilbyde en lang række tilbehørsprodukter, så som membranflanger, ventilation og kabel gennemføringer. Kabel gennemføringsprodukter giver mulighed for enkel kabelføring i plast-kasser såvel som i pladekapslinger. Disse kvalitets produkter leveres alle i tæthedsklasse IP65, så de kan anvendes selv i hårdt belastede omgivelser.

Membranflanger



En ny generation af Fibox membranflanger har set dagens lys. Fire velkendte typer er blevet moderniseret og har fået flere muligheder, blandt andet mulighed for at gennemføre RJ45. Fibox Membranflanger er velegnet til løsninger, hvor man ønsker at føre mange kabler igennem et lille område. Tæthedsklasse IP65, så de kan anvendes selv i hårdt belastede omgivelser.

Typenummer	Størrelse	Antal Kabler	EAN-kode
FMB5-M	1	2*1-2,5+2*1-3+2*7-14(RJ45)+2*14-25	6418074300874
FMC25-M	2	4*3-7+4*8-14+4*7-14(RJ45)+12*10-14+4*14-20+1*20-26	6418074300898
FMC3-M	2	4*3-7+2*24-50+1*30-55	6418074300881
FMC35-M	2	8*1-3+4*1-5+4*3-7+10*7-10+10*7-12+4*7-14(RJ45)+2*7-18+1*17-30	6418074300904

Membranflanger leveres alle inkl. montageskruer

FEM

Fibox gummipakdåser gør det nemt og sikkert at lave kabelgennemføringer med høj tæthedsklasse, IP65. FEM gummipakdåser kan monteres i vægtykkelser mellem 1 og 5mm. og passer til kabler mellem 3 og 45mm. FEM gummipakdåser er fremstillet i vejrbestandig og halogenfri EPDM og kan monteres i metriske huller samt PG-huller (M12-M23) og har god aflastning med kabelbinder.



Typenummer	Hulstørrelse	Kabel dia.	EAN-kode (Forpakning)	EAN-kode (Forpakning)
FEM 3-5	M12/PG7	3-5	6418074058065 (10 stk.)	6418074035417 (50 stk.)
FEM 5-7	M16/PG9	5-7	6418074058072 (10 stk.)	6418074035424 (50 stk.)
FEM 7-10	M20/PG13,5	7-10	6418074058089 (10 stk.)	6418074035448 (50 stk.)
FEM 10-14/23	M23/PG16	10-14	6418074058096 (10 stk.)	6418074035455 (50 stk.)
FEM 10-14/25	M25	10-14	6418074058102 (10 stk.)	6418074035462 (50 stk.)
FEM 14-20	M32	14-20	6418074058119 (5 stk.)	6418074035479 (25 stk.)
FEM 20-26	M40	20-26	6418074058126 (5 stk.)	6418074035486 (25 stk.)
FEM 26-35	M50	26-35	6418074058133 (5 stk.)	6418074035530 (25 stk.)
FEM 30-45	M60	30-45	6418074058140 (2 stk.)	6418074035547 (10 stk.)

Multi-FEM


Fibox multi gummipakdåse gør det nemt og sikkert at lave op til 6 kabelgennemføringer med høj tæthedsklasse, IP65. FEM multi gummipakdåse passer til kabler mellem 6 og 14mm. FEM gummipakdåser er fremstillet i vejrbestandig og halogenfri EPDM og kan monteres i M50 hul.



Typenummer	Hulstørrelse	Kabel dia.	EAN-kode (Forpakning)
MFM 8-12	M50	3*6-10+3*10-14	6418074036803 (10 stk.)

Metriske flanger

Fibox flanger findes for metriske forskruninger, enten med gevind eller blanketter. Alle flanger leveres komplet med pakning og montageskruer, og i tæthedsklasse IP65.



Gevindflanger

Typenummer	Størrelse	Gevind	EAN-kode
MB 10860-PM	2	5*M25+6*M20	6418074304599
MB 10861-PM	2	2*M50+4*M20	6418074304605
MB 10862-PM	2	2*M32+2*M25+3*M20+2*M16	6418074304612
MB 10891-PM	2	12*M20	6418074058003
MB 10892-PM	1	4*M20	6418074056665


Blanketflanger

Typenummer	Størrelse	Blanketter	EAN-kode
MB 10857-PM	2	4*M12+4*M12/M20+4*M16/M25	6418074304230
MB 10889-PM	2	8*M20+5*M25/M16	6418074304506
MB 10890-PM	2	2*M32/M20+2*M40/M25	6418074304513

Kabelbokse

Fibox kabelbokse er en enkel og hurtig måde at montere store kabler i kasser og skabe. Alle EPA kabelbokse leveres med fast PUR-pakning, som gør det enkelt at montere dem på alle typer kapslinger. EPA kabelbokse leveres med 1 eller 2 kabelindgange til 28-60mm. Tæthedsklasse IP65

Typenummer	Størrelse	Betegnelse	EAN-kode
EPA 2160	2	Kabelboks for 1 stk. kabel ø28-60	6418074031044
EPA 2260	2	Kabelboks for 2 stk. kabler ø28-60	6418074031068
MK 10428		Kabelpakning ø28-60 til kabelboks EPA2160-2260	6418074030061
MB 2260	2	Kabelboks for 2 stk. kabler ø28-60, 2 delte inkl. kabeafledning	6418074031648



Forskrninger - Polyamid

Typenummer	Størrelse	Kabel dia.	EAN-kode
GPA M12	M12*1,5	3-6	6418074054845
GPA M16	M16*1,5	5-10	6418074054852
GPA M20	M20*1,5	8-13	6418074054869
GPA M25	M25*1,5	11-17	6418074054876
GPA M32	M32*1,5	15-21	6418074054883
GPA M40	M40*1,5	19-28	6418074054890
GPA M50	M50*1,5	27-35	6418074054906
GPA M63	M63*1,5	32-42	6418074054913
Møtrikker	Størrelse	EAN-kode	
GPA M12-B	M12	6418074054920	
GPA M16-B	M16	6418074054937	
GPA M20-B	M20	6418074054944	
GPA M25-B	M25	6418074054951	
GPA M32-B	M32	6418074054968	
GPA M40-B	M40	6418074054975	
GPA M50-B	M50	6418074054982	
GPA M63-B	M63	6418074054999	

Forskrningerne er fremstillet af Polyamid med tæthedsklasse IP68-5bar



Forskrninger - Messing

Typenummer	Størrelse	Kabel dia.	EAN-kode
GMS M12	M12*1,5	3-6	6418074055286
GMS M16	M16*1,5	5-9	6418074055293
GMS M20	M20*1,5	9-13	6418074055309
GMS M25	M25*1,5	11-16	6418074055316
GMS M32	M32*1,5	14-21	6418074055323
GMS M40	M40*1,5	19-27	6418074055330
GMS M50	M50*1,5	24-35	6418074055347
GMS M63	M63*1,5	32-42	6418074055354
Møtrikker	Størrelse	EAN-kode	
GMS M12-B	M12	6418074055361	
GMS M16-B	M16	6418074055378	
GMS M20-B	M20	6418074055385	
GMS M25-B	M25	6418074055392	
GMS M32-B	M32	6418074055408	
GMS M40-B	M40	6418074055415	
GMS M50-B	M50	6418074055422	
GMS M63-B	M63	6418074055439	


Forskrningerne er fremstillet af messing med tæthedsklasse IP68-5bar.
Forskrninger kan på forespørgsel leveres som Eex varianter m.m.



Diverse tilbehør

Fibox tilbehør omfatter også produkter som trykudligningsventil, ventilationshætte og afløbsventil.

Typenummer	Størrelse	Betegnelse	EAN-kode
MB 10564 II	70*50*20	Ventilationshætte IP44	6418074031754
MB 10858 II		Ventilationsrist bruges som sikring mod MINI-ventilator	6418074031778
MB 10859 II		Ventilatorholder til montage af MINI-ventilator 40*40*15	6418074031761
MB10631	PG13,5	Ventilationstulle IP33	6418074030764
MB 12189	8,5	Afløbsventil IP34	6418074034649
MB 10894	M12*1,5	Trykudligningsventil M12x1,5 IP68, max. 1 bar	6418074053572



FIBOX[®]

Fibox A/S • Kuldysen 13 • DK-2630 Taastrup
Tel. 43 71 80 55 • Fax 43 71 80 35 • fibox@fibox.dk • www.fibox.dk