






**FIBOX**  
Enclosing innovations






**EK Modulkasser**

FIBOX EK kasser er produceret i slagfast polycarbonat, som er særdeles velegnet til udendørs brug, selv under svære forhold som ved vestvendte kyster, havne m.v. Serien leveres med grå eller transparente dæksler i tæthedsklasse IP67. Kassebunden er forsynet med flangeblanketter for tavleopbygning og flangemontage.



Kassebund			Montageplade			Melle ramme			Dæksel G=grå / T=transparent		
Typenr.	EL-/EAN nr.	Mål mm	Typenr.	EL-/EAN nr.	Mål mm	Typenr.	EL-/EAN nr.	Mål mm	Typenr.	EL-/EAN nr.	Mål mm
EKHA  EKHS	82 12 006 506 6418074000019	190x190x100	EKHVT	82 12 007 806/ 6418074300911	148x148x1,5				EKH30-G	82 12 007 026 6418074000200	190x190x30
	82 12 006 519 6418074000026	190x190x100							EKH30-T	82 12 007 000 6418074000187	190x190x30
									EKH80-G	82 12 007 039 6418074000217	190x190x80
									EKH80-T	82 12 007 013 6418074000194	190x190x80
EKJB	82 12 006 522 6418074000033	280x190x100	EKJVT	8212007819 6418074300928	238x148x1,5	EKJZR	82 12 007 709 6418074005724	280x190x50	EKJ30-G	82 12 007 068 6418074000248	280x190x30
									EKJ30-T	82 12 007 042 6418074000224	280x190x30
									EKJ80-G	82 12 007 071 6418074000255	280x190x80
									EKJ80-T	82 12 007 055 6418074000231	280x190x80
EKMB  EKMR	82 12 006 535 6418074000040	380x190x100	EKMVT	82 12 007 822 6418074300935	338x148x1,5	EKMZR	82 12 007 712 6418074005731	380x190x50	EKM30-G	82 12 007 107 6418074000286	380x190x30
	82 12 006 548 6418074000064	380x190x100							EKM30-T	82 12 007 084 6418074000262	380x190x30
									EKM80-G	82 12 007 110 6418074000293	380x190x80
									EKM80-T	82 12 007 097 6418074000279	380x190x80
EKOE	82 12 006 551 6418074000071	280x280x100	EKOVT	82 12 007 835 6418074300942	238x238x1,5	EKOZR	82 12 007 725 6418074005748	280x280x50	EKO30-G	82 12 007 149 6418074000323	280x280x30
									EKO30-T	82 12 007 123 6418074000309	280x280x30
									EKO80-G	82 12 007 152 6418074000330	280x280x80
									EKO80-T	82 12 007 136 6418074000316	280x280x80
EKPE  EKPG  EKPK  EKPL	82 12 006 564 6418074000088	380x280x100	EKPVT	82 12 007 848 6418074300959	338x238x1,5	EKPZR	82 12 007 738 6418074005755	380x280x50	EKP30-G	82 12 007 181 6418074000361	380x280x30
	82 12 006 577 6418074000095	380x280x100							EKP30-T	82 12 007 165 6418074000347	380x280x30
	82 12 006 580 6418074000101	380x280x150							EKP80-G	82 12 007 194 6418074000378	380x280x80
	82 12 006 593 6418074000118	380x280x150							EKP80-T	82 12 007 178 6418074000354	380x280x80
EKTH	82 12 006 603 6418074000125	560x280x100	EKTVT	82 12 007 851 6418074300966	517x238x1,5	EKTZR	82 12 007 741 6418074005762	560x280x50	EKT30-G	82 12 007 220 6418074000392	560x280x30
									EKT30-T	82 12 007 204 6418074000385	560x280x30
EKUH  EKUM  EKUN	82 12 006 616 6418074000132	560x380x150	EKUVT	82 12 007 864 6418074300973	517x338x1,5	EKUZR	82 12 007 754 6418074005779	560x380x50	EKU30-G	82 12 007 275 6418074000415	560x380x30
	82 12 006 629 6418074000149	560x380x150							EKU30-T	82 12 007 259 6418074000408	560x380x30
	82 12 006 632 6418074000156	560x380x150									
EKWH	82 12 006 645 6418074000163	760x560x150	2x EKUVT	82 12 007 864 6418074300973	517x338x1,5				EKW100-G	82 12 007 301 6418074000422	760x560x100


Dæksler m/hængsler leveres med fingerskruer



Dæksel m/hængsler IP 65 G=grå / T=transparent			Krydskærvskruer Plomberbar			Fingerskruer			DIN-indsatse		
Typenr.	El-/EAN nr.	Mål mm	Typenr.	El-/EAN nr.	Dækselh.	Typenr.	El-/EAN nr.	Dækselh.	Typenr.	El-/EAN nr.	Moduler
EKH30-G2FSH	82 12 012 723 6418074040541	190x190x30	CS10256	82 12 008 203 6418074030689	30/100	HS10255	82 12 008 216 6418074030672	30/100	HD-1	82 12 007 903 6418074300096	1 x 9
EKH30-T2FSH	82 12 012 684 6418074040558	190x190x30	CS10256	82 12 008 203 6418074030689	30/100	HS10255	82 12 008 216 6418074030672	30/100			
EKH80-G2FSH	82 12 012 668 6418074013361	190x190x80	SS10563	82 12 008 290 6418074030733	80	HS10562	82 12 008 313 6418074030726	80			
EKH80-T2FSH	82 12 012 671 6418074013378	190x190x80	SS10563	82 12 008 290/ 6418074030733	80	HS10562	82 12 008 313 6418074030726	80			
EKJ30-G2FSH	82 12 012 765 6418074010285	280x190x30	CS10256	82 12 008 203 6418074030689	30/100	HS10255	82 12 008 216 6418074030672	30/100	JD-1	82 12 007 916 6418074300157	1 x 14
EKJ30-G2FSH190	82 12 012 710 6418074040572	190x280x30	CS10256	82 12 008 203 6418074030689	30/100	HS10255	82 12 008 216 6418074030672	30/100	JD-2	82 12 007 929 6418074300164	2 x 9
EKJ30-T2FSH	82 12 012 749 6418074010292	280x190x30	CS10256	82 12 008 203 6418074030689	30/100	HS10255	82 12 008 216 6418074030672	30/100			
EKJ30-T2FSH190	82 12 012 707 6418074040565	190x280x30	CS10256	82 12 008 203 6418074030689	30/100	HS10255	82 12 008 216 6418074030672	30/100			
EKJ80-G2FSH	82 12 012 778 6418074010407	280x190x80	SS10563	82 12 008 290 6418074030733	80	HS10562	82 12 008 313 6418074030726	80			
EKJ80-T2FSH	82 12 012 752 6418074010414	280x190x80	SS10563	82 12 008 290 6418074030733	80	HS10562	82 12 008 313 6418074030726	80			
EKM30-G2FSH	82 12 012 804 6418074010308	380x190x30	CS10256	82 12 008 203 6418074030689	30/100	HS10255	82 12 008 216 6418074030672	30/100	MD-1	82 12 007 932 6418074301659	1 x 19
EKM30-T2FSH	82 12 012 781 6418074010315	380x190x30	CS10256	82 12 008 203 6418074030689	30/100	HS10255	82 12 008 216 6418074030672	30/100			
EKM30-T2FSH190	82 12 012 600 6418074301666	190x380x30	CS10256	82 12 008 203 6418074030689	30/100	HS10255	82 12 008 216 6418074030672	30/100			
EKM80-G2FSH	82 12 012 817 6418074010421	380x190x80	SS10563	82 12 008 290 6418074030733	80	HS10562	82 12 008 313 6418074030726	80			
EKM80-T2FSH	82 12 012 794 6418074010438	380x190x80	SS10563	82 12 008 290 6418074030733	80	HS10562	82 12 008 313 6418074030726	80			
EKO30-G2FSH	82 12 012 846 6418074010322	280x280x30	CS10256	82 12 008 203 6418074030689	30/100	HS10255	82 12 008 216 6418074030672	30/100	OD-1	82 12 007 877 6418074303158	1 x 14
EKO30-T2FSH	82 12 012 820 6418074010339	280x280x30	CS10256	82 12 008 203 6418074030689	30/100	HS10255	82 12 008 216 6418074030672	30/100	OD-2	82 12 007 945 6418074300539	2 x 14
EKO80-G2FSH	82 12 012 859 6418074010445	280x280x80	SS10563	82 12 008 290 6418074030733	80	HS10562	82 12 008 313 6418074030726	80			
EKO80-T2FSH	82 12 012 833 6418074010452	280x280x80	SS10563	82 12 008 290 6418074030733	80	HS10562	82 12 008 313 6418074030726	80			
EKP30-G2FSH	82 12 012 888 6418074010346	380x280x30	CS10256	82 12 008 203 6418074030689	30/100	HS10255	82 12 008 216 6418074030672	30/100	PD-1	82 12 007 893 6418074302663	1 x 19
EKP30-G2FSH280	82 12 012 736 6418074301475	280x380x30	CS10256	82 12 008 203 6418074030689	30/100	HS10255	82 12 008 216 6418074030672	30/100	PD-2	82 12 007 958 6418074300577	2 x 19
EKP30-T2FSH	82 12 012 862 6418074010353	380x280x30	CS10256	82 12 008 203 6418074030689	30/100	HS10255	82 12 008 216 6418074030672	30/100	PD-3	82 12 007 961 6418074300584	3 x 14
EKP30-T2FSH280	82 12 012 697 6418074301444	280x380x30	CS10256	82 12 008 203 6418074030689	30/100	HS10255	82 12 008 216 6418074030672	30/100			
EKP80-G2FSH	82 12 012 891 6418074010469	380x280x80	SS10563	82 12 008 290 6418074030733	80	HS10562	82 12 008 313 6418074030726	80			
EKP80-T2FSH	82 12 012 875 6418074010476	380x280x80	SS10563	82 12 008 290 6418074030733	80	HS10562	82 12 008 313 6418074030726	80			
EKT30-G3FSH	82 12 012 927 6418074010360	560x280x30	CS10256	82 12 008 203 6418074030689	30/100	HS10255	82 12 008 216 6418074030672	30/100	TD-2/2	82 12 007 987 6418074301635	2 + 2 x 14
EKT30-T3FSH	82 12 012 901 6418074010377	560x280x30	CS10256	82 12 008 203 6418074030689	30/100	HS10255	82 12 008 216 6418074030672	30/100	TD-4	82 12 007 974 6418074300638	4 x 14
EKU30-G3FSH	82 12 012 969 6418074010384	560x380x30	CS10256	82 12 008 203 6418074030689	30/100	HS10255	82 12 008 216 6418074030672	30/100			
EKU30-T3FSH	82 12 012 943 6418074010391	560x380x30	CS10256	82 12 008 203 6418074030689	30/100	HS10255	82 12 008 216 6418074030672	30/100			
			CS10256	82 12 008 203 6418074030689	30/100	HS10255	82 12 008 216 6418074030672	30/100			


# Dækselskruer, ventilation, hængsler, vægbeslag m.m.

## Dækselskruer




Typenr.	El-/EAN-nr.	Betegnelse	Bemærkn.
CS10256 (a)	82 12 008 203 6418074030689	Krydskærsvkrue, plomberbar, til 30 mm dæksler	<b>Til dæksel</b> 30/100
SS10563 (b)	82 12 008 290 6418074030733	Krydskærsvkrue, plomberbar, til 80 mm dæksler	80
HS10255 (c)	82 12 008 216 6418074030672	Fingerskrue, til 30 mm dæksler	30/100
HS10562 (d)	82 12 008 313 6418074030726	Fingerskrue, til 80 mm dæksler	80
DS10581 (e)	82 12 008 229 6418074030757	Trekantskrue	30/80/100
HS10532-GB (f+g)	82 12 008 436 6418074300102	Strophængsel med fingergreb, sæt á 2 stk.	30/100
HS10533-GB (h+g)	82 12 008 355 6418074300119	Snaplukke med fingergreb	30/100
SS10544-GB (i+g)	82 12 008 368 6418074300614	Snaplukke med lige kær	30/100
HS10751	82 12 008 287 6418074033086	Fingergreb passer til krydskærsvkrue CS10256 / SS10563	
MB10666 (j)	82 12 008 533 6418074030412	Mellemrammeskrue	
MB10673 (k)	82 12 008 481 6418074031563	Trekantnøgle	
MB10597 (l)	82 12 008 452 6418074300362	Nøgletås. 2 stk. nøgler medfølger	30

## Ventilation




MB10564II	82 12 008 740 6418074031754	Ventilationshætte inkl. pakning	IP44
MB10858II	82 12 008 753 6418074031778	Rist til ventilationshætte MB10564II	
MB10859II	82 12 008 766 6418074031761	Ventilatorholder til ventilationshætte MB10564II	Til mini ventilator 40x40x15
MB10631	82 12 008 517 6418074030764	Ventilationstykke for hul PG11/Ø18,5	IP34
MB12189	82 12 008 520 6418074034649	Afløbsventil for hul Ø10	IP34
MB10894	82 12 008 821 6418074053572	Trykudligningsventil, M12x1,5	IP65

## Hængsler og vægbeslag




MB10622	82 12 008 407 6418074300379	Hængselsæt til montage af dæksel på EK/SOLID kassebund, sæt á 2 stk.	
MB10547	82 12 008 410 6418074300300	Hængselsæt til montage af dæksel på EK mellemramme, sæt á 2 stk.	
MB10674	82 12 008 478 6418074300386	Vægbeslag, sæt á 4 stk.	

## Afstandsstykker



			Højde i mm
MRI0726	82 12 010 107 6418074032089	Afstandsstykke til placering i kassehjørne, M6/selvs-kærende	15
MRI0727	82 12 010 110 6418074032096	Afstandsstykke til placering i kassehjørne, M6/selvs-kærende	20
MRI0728	82 12 010 123 6418074032102	Afstandsstykke til placering i kassehjørne, M6/selvs-kærende	30
MRI0729	82 12 010 136 6418074032119	Afstandsstykke til placering i kassehjørne, M6/selvs-kærende	54
HR15	82 12 010 152 6418074031501	Afstandsstykke til forøgelse af MRI07xx, M6/M6	15
HR20	82 12 010 165 6418074031518	Afstandsstykke til forøgelse af MRI07xx, M6/M6	20
HR30	82 12 010 178 6418074031525	Afstandsstykke til forøgelse af MRI07xx, M6/M6	30


## Tilbehør



MB26050	82 12 010 275 6418074034830	Afblænding for DIN-moduler (for 12 moduler á 17,5)	
MB26069	82 12 010 288 6418074031747	Afgreningsbro PE/N inkl. 1 stk. klemme MR26100. Plads til maks. 4 stk.	Str. 2
MR26100	82 12 010 314 6418074051721	Klemme til MB26069 afgreningsbro	Passer til 280 mm kasseside
MBFP882	82 12 009 930 6418074035868	Holder til afgreningsbro, sæt á 2 stk.	16x10 mm <sup>2</sup>
MB10391-PM	82 12 009 561 6418074300270	Mellemflange, 25 mm	
MB10523	82 12 008 465 6418074032157	Blindprop til hængselside på dæksler	
MSM	82 12 008 494 6418074032577	Montageskrue til fastgørelse på stag langs kasseside, selvs-kærende	5x10
PT611	82 12 008 546 6418074031426	Montageskrue til fastgørelse på stag i kassehjørne, selvs-kærende. Sæt á 4 stk.	6x11
MB60MM	82 12 015 555 6418074031600	Strømskinneholder for 5x15 mm skinner.	


# Dæksler med hægsellåg, DIN-skiner og hægsellåg

## Dæksler m. hægsellåg




Typenr.	El-/EAN-nr.	Betegnelse	Mål i mm
JGL12II-1	8212007495 6418074301574	Dæksel med 1xL12II hægsellåg, IP65. Max. 1x12 moduler	190x280x60
OGL24II-1	8212007521 6418074301543	Dæksel med 1xL24II hægsellåg, IP65. Max. 2x12 moduler	280x280x60
TGL24II-1	8212007628 6418074303196	Dæksel med 1xL24II hægsellåg, IP65. Max. 2x12 moduler	560x280x60
TGL24II-2	8212007686 6418074301581	Dæksel med 2xL24II hægsellåg, IP65. Max. 4x12 moduler	560x280x60
TGL24II-2-560	8212007699 6418074301567	Dæksel med 2xL24II hægsellåg, IP65. Max. 4x12 moduler	280x560x60
JGL13-1	8212007518 6418074300751	Dæksel med 1xL13 hægsellåg, IP65. Max. 1x13 moduler	190x280x45
OGL13-1	8212007547 6418074300775	Dæksel med 1xL13 hægsellåg, IP65. Max. 1x13 moduler	280x280x45
OGL13-2	8212007563 6418074300782	Dæksel med 2xL13 hægsellåg, IP65. Max. 2x13 moduler	280x280x45
PGL13-1	8212007589 6418074300799	Dæksel med 1xL13 hægsellåg, IP65. Max. 1x13 moduler	380x280x45
PGL13-2	8212007592 6418074300805	Dæksel med 2xL13 hægsellåg, IP65. Max. 2x13 moduler	380x280x45
PGL13-3	8212007615 6418074300812	Dæksel med 3xL13 hægsellåg, IP65. Max. 3x13 moduler	380x280x45
TGL13-1	8212007631 6418074300829	Dæksel med 1xL13 hægsellåg, IP65. Max. 1x13 moduler	560x280x45
TGL13-2	8212007644 6418074300836	Dæksel med 2xL13 hægsellåg, IP65. Max. 2x13 moduler	560x280x45
TGL13-3	8212007657 6418074300843	Dæksel med 3xL13 hægsellåg, IP65. Max. 3x13 moduler	560x280x45
TGL13-4	8212007660 6418074300850	Dæksel med 4xL13 hægsellåg, IP65. Max. 4x13 moduler	560x280x45
DS35160E	82 12 013 803 6418074302625	DIN-35 skinne i forzinket stål, passer til kasseside på 190 mm	35x160x7,5
DS35250E	82 12 013 816 6418074302632	DIN-35 skinne i forzinket stål, passer til kasseside på 280 mm	35x250x7,5
DS35350E	82 12 013 829 6418074302649	DIN-35 skinne i forzinket stål, passer til kasseside på 380 mm	35x350x7,5
MB10686	82 12 010 246 6418074031181	Afstandestykke til DIN-skiner. Gør det muligt at fører ledninger under DIN-skinne	34
L13	82 12 008 009 6418074031686	Hægsellåg med afdækning for 1x13 moduler, IP65	257x108x15
L12II	82 12 008 083 6418074035882	Hægsellåg uden afdækning. Maks. 1x12 moduler, IP65	128x248x26
L24II	82 12 008 096 6418074035899	Hægsellåg uden afdækning. Maks. 2x12 moduler, IP65	218x248x26
L43II	82 12 015 403 6418074035110	Hægsellåg uden afdækning. Maks. 2x16 moduler, IP65	277x331x23
L44II	82 12 015 416 6418074035127	Hægsellåg uden afdækning. Maks. 2x16 moduler, IP65	377x331x23
LO2	82 12 008 038 6418074031693	Hægsellåg for 2 moduler, IP54	78x59x25
LO4	82 12 008 041 6418074035493	Hægsellåg for 4 moduler, IP54	78x94x25
LO6	82 12 008 054 6418074035509	Hægsellåg for 6 moduler, IP54	78x129x25
LO8	82 12 008 067 6418074035516	Hægsellåg for 8 moduler, IP54	78x163x25
L10	82 12 008 070 6418074035523	Hægsellåg for 10 moduler, IP54	78x200x25
PC1919	82 12 006 700 6418074000439	Kassebund uden flangeblanketter	190x190x100
PC2819	82 12 006 713 6418074000446	Kassebund uden flangeblanketter	280x190x100
PC2828	82 12 006 739 6418074000460	Kassebund uden flangeblanketter	280x280x100
PC3819	82 12 006 726 6418074000453	Kassebund uden flangeblanketter	380x190x100
PC3828	82 12 006 742 6418074000477	Kassebund uden flangeblanketter	380x280x100
PC5628	82 12 006 755 6418074000484	Kassebund uden flangeblanketter	560x280x100
PC5638	82 12 006 768 6418074000491	Kassebund uden flangeblanketter	560x380x150

## DIN-skiner



## Hægsellåg



## Solid kasse- bunde u/flangeblanketter




# Sammenbygningssæt, flanger og kabelbokse




## Sammenbygningssæt




## Blindflanger




## Gevindflanger




## Blanketflanger



## Membranflanger




## Kabelbokse



Typenr.	El-/EAN-nr.	Betegnelse	Flangestr.
MK10437-MS	82 12 009 600 6418074300454	Sammenbygningssæt, til kassebunde med flangeblanketter	Str. 1
MK10438-MS	82 12 009 613 6418074300461	Sammenbygningssæt, til kassebunde med flangeblanketter	Str. 2
MK10439-MS	82 12 009 626 6418074300478	Sammenbygningssæt, til kassebunde med flangeblanketter	Str. 3
MB10215-PM	82 12 009 309 6418074300256	Blindflange, inkl. skruer og pakning	Str. 1
MB10546-PM	82 12 009 312 6418074300294	Blindflange, inkl. skruer og pakning	Str. 2
MB10324-PM	82 12 009 325 6418074300263	Blindflange, inkl. skruer og pakning	Str. 3
MB10892-PM	82 12 009 338 6418074056665	Gevindflange med 4xM20, inkl. skruer og pakning	Str. 1
MB10149-PM	82 12 009 354 6418074300225	Gevindflange med 4xPG16, inkl. skruer og pakning	Str. 1
MB10151-PM	82 12 009 341 6418074300232	Gevindflange med 4xPG13,5, inkl. skruer og pakning	Str. 1
MB10214-PM	82 12 009 367 6418074300249	Gevindflange med 3xPG21, inkl. skruer og pakning	Str. 1
MB10537-PM	82 12 009 370 6418074300287	Gevindflange med 1xPG29, inkl. skruer og pakning	Str. 1
MB10860-PM	82 12 009 574 6418074304599	Gevindflange med 6xM20 + 5xM25, inkl. skruer og pakning	Str. 2
MB10861-PM	82 12 009 587 6418074304605	Gevindflange med 4xM20 + 2xM50, inkl. skruer og pakning	Str. 2
MB10862-PM	82 12 009 590 6418074304612	Gevindflange med 2xM16 + 3xM20 + 2xM25 + 2xM32, inkl. skruer og pakning	Str. 2
MB10891-PM	8212009493 6418074058003	Gevindflange med 12xM20, inkl. skruer og pakning	Str. 2
MB10014-PM	82 12 009 383 6418074300171	Gevindflange med 12xPG16, inkl. skruer og pakning	Str. 2
MB10015-PM	82 12 009 396 6418074300188	Gevindflange med 12xPG13,5, inkl. skruer og pakning	Str. 2
MB10016-PM	82 12 009 406 6418074300195	Gevindflange med 6xPG16 + 4xPG21, inkl. skruer og pakning	Str. 2
MB10017-PM	82 12 009 419 6418074300201	Gevindflange med 4xPG16 + 3xPG29, inkl. skruer og pakning	Str. 2
MB10019-PM	82 12 009 422 6418074300218	Gevindflange med 4xPG16 + 2xPG36, inkl. skruer og pakning	Str. 2
MB10857-PM	82 12 009 435 6418074304230	Blanketflange med 4xM12 + 4xM12/20 + 4xM16/25, inkl. skruer og pakning	Str. 2
MB10889-PM	82 12 009 545 6418074304506	Blanketflange med 8xM20 + 5xM16/25, inkl. skruer og pakning	Str. 2
MB10890-PM	82 12 009 558 6418074304513	Blanketflange med 2xM20/32 + 2xM25/40, inkl. skruer og pakning	Str. 2
MB10593-PM	82 12 009 503 6418074300324	Blanketflange med 9xPG11 + 5xPG9/16, inkl. skruer og pakning	Str. 2
MB10594-PM	82 12 009 516 6418074300331	Blanketflange med 4xPG21/29, inkl. skruer og pakning	Str. 2
MB10595-PM	82 12 009 529 6418074300348	Blanketflange med 13xPG16, inkl. skruer og pakning	Str. 2
MB10596-PM	82 12 009 532 6418074300355	Blanketflange med 4xPG11/21 + 7xPG16, inkl. skruer og pakning	Str. 2
FMB5-M	82 12 009 451 6418074300874	Membranflange til 1xØ7-10 + 2xØ10-14 + 2xØ15-30, inkl. skruer	Str. 1
FMC25-M	82 12 009 477 6418074300898	Membranflange til 4xØ5-7 + 4xØ8-12 + 12xØ10-14 + 4xØ12-20 + 1xØ20-26, inkl. skruer	Str. 2
FMC3-M	82 12 009 464 6418074300881	Membranflange til 4xØ8-12 + 2xØ20-54 + 1xØ24-60, inkl. skruer	Str. 2
FMC35-M	82 12 009 480 6418074300904	Membranflange til 2xØ6-10 + 14xØ7-12 + 16xØ10-14 + 2xØ12-18 + 1x17-32, inkl. skruer	Str. 2
EPA2160	82 12 009 024 6418074031044	Kabelflange for 1 stk. for kabel Ø30-60 + 2xM20	Str. 2
EPA2260	82 12 009 037 6418074031068	Kabelflange for 2 stk. for kabel Ø30-60 + 2xM20	Str. 2
MK10428	82 12 009 095 6418074030061	Kabelpakning til flange EPA2160/2260, Ø30-60	
MB2260	82 12 009 202 6418074031648	Kabelboks for 2 stk. kabel Ø28-60 + 2xPG16, inkl. 1 stk. kabelpakning	
MB2260A	82 12 009 215 6418074031655	Kabelpakning for MB2260 inkl. afstæning, Ø28-60	Str. 2

# Tekniske Data

Tæthedsklasse (EN60529)	IP65* IP66 / IP67
Slagstyrke (EN50102)	IK-07 Kassebund inkl. flanger Dæksler IK-08
Brændbarhed	UL94-V1 Kassebund og flanger Dæksler UL94-V2
Glødetråds test	960°C IEC695-2-1, selvslukkende
UV-resistent	Ja, UL508 og 720 timer i »Weahteromter«
Ingen giftige bestanddele	Halogenfri
Kemisk resistens	Særdeles god
Materialer	Glasfiberarmeret Polycarbonat Kassebunde Dæksler Polycarbonat
Temperaturområde	-40°C / +120°C Maks. Kontinuerlig -40°C / +80°C
Standardfarve	Lysegrå RAL 7035 Kassebunde Dæksler Transparent/lysegrå RAL 7035
Beskyttelse	Dobbeltisoleret
Mærkespænding	660 VAC
Mærkestrøm	630 A
Max. kortslutningsstrøm	25 kA/1s eff.
Max. stødstrøm	56,5 kA spidsværdi
Standard	EN62208 EN61439-3 EN61439-4




\* Ved brug af membranflanger, hængesellåg og hængslede dæksler

## Temperaturstigningsgrænser

Type	Dybde	Udv. mål i mm (hxbxd)	Max. installeret effekt (W)		
			Individuelt monterede	I kombination midtplaceret	I kombination yderplaceret
EKH	130	190x190x130	21	15	17
EKH	180	190x190x180	24	17	19
EKJ	130	280x190x130	25	18	20
EKJ	180	280x190x180	28	20	22
EKM	130	380x190x130	28	20	22
EKM	180	380x190x180	35	25	28
EKO	130	280x280x130	30	24	27
EKO	180	280x280x180	38	30	34
EKP	130	380x280x130	36	29	32
EKP	180	380x280x180	46	37	41
EKP	230	380x280x230	53	42	48
EKT	130	560x280x130	47	38	41
EKT	180	560x280x180	56	42	47
EKU	180	560x380x180	68	54	68
EKW	250	760x560x250	127	104	112

Ovennævnte værdier er baseret på en omgivelsestemperatur på 35° C  
Værdier ved anden omgivelsestemperatur kan oplyses.

## EK kassebunde kan enkelt sammenbygges som illustreret her:



EK-A4 821299066


Kassebunde, som er illustreret med hvid er 100 mm dybe, mens kassebunde med gråt er 150 mm dybe. Tallene langs kassesiderne viser, hvor der er flangeblanketter til sammenbygning eller flangemontage, samt hvilken størrelse de har.



Kuldysen 13 · 2630 Taastrup  
Tlf. 47 71 80 55 · Fax 43 71 80 35  
E-mail: fibox@fibox.dk · www.fibox.dk

# Komplette modulkasser, i tæthedsklasse IP65

## Målerskabe




Typenr.	El-/EAN-nr.	Betegnelse	Mål i mm
MSR	82 12 010 408 6418074300485	Målerskab uden klemrække og afdækning	560x280x180
MSR-L	82 12 010 411 6418074300492	Målerskab med klemrække for ledningstilslutning, 63A, maks. 16mm <sup>2</sup> CU	560x280x180
MSR-S	82 12 010 424 6418074300508	Målerskab med klemrække for stikbenstilslutning, 63A, maks. 16mm <sup>2</sup> CU	560x280x180
MSR-T	82 12 010 437 6418074300515	Målerfelt med klemrække og automatsikring for trafo måling	560x280x180

## Trafo




TT	82 12 010 479 6418074303004	Trafokasse for 6 stk. transformere. 15kA/1s eff. 36kA spidsværdi	560x280x180
----	--------------------------------	--	-------------

## DIN-skinnekasser m/hængselæg, top-hængslet




JBL12-1	82 12 010 602 6418074300140	DIN-skinnekasse med indsats for 1x13 moduler	190x280x160
OEL24-1	82 12 010 644 6418074300546	DIN-skinnekasse med indsats for 2x13 moduler	280x280x160
OEL24-1M	82 12 010 631 6418074303011	DIN-skinnekasse med indsats for 1x13 moduler	280x280x160
THL24-1	82 12 010 741 6418074303028	DIN-skinnekasse med indsats for 2x13 moduler	560x280x160
THL24-2	82 12 010 767 6418074300652	DIN-skinnekasse med indsats for 4x13 moduler	560x280x160
THL24-2-560	82 12 010 754 6418074301628	DIN-skinnekasse med indsats for 4x13 moduler	280x560x160

## DIN-skinnekasser m/ sidehængslet dæksel



HAHD-1	82 12 010 903 6418074300089	DIN-skinnekasse med indsats for 1x9 moduler	190x190x130
JBJD-1	82 12 010 929 6418074300126	DIN-skinnekasse med indsats for 1x14 moduler	190x280x130
JBJD-2	82 12 010 932 6418074300133	DIN-skinnekasse med indsats for 2x9 moduler	280x190x130
MBMD-1	82 12 010 945 6418074301642	DIN-skinnekasse med indsats for 1x19 moduler	190x380x130
OEOD-2	82 12 010 961 6418074300553	DIN-skinnekasse med indsats for 2x14 moduler	280x280x130
PEPD-1	82 12 010 987 6418074302717	DIN-skinnekasse med indsats for 1x19 moduler	280x380x130
PEPD-2	82 12 010 990 6418074300591	DIN-skinnekasse med indsats for 2x19 moduler	280x380x130
PEPD-3	82 12 011 009 6418074300607	DIN-skinnekasse med indsats for 3x14 moduler	380x280x130
THTD-4	82 12 011 038 6418074300669	DIN-skinnekasse med indsats for 4x14 moduler	560x280x130

## Solid modul-kasser



PCM-L	82 12 010 835 6418074303837	Målerskab med klemrække for ledningstilslutning, 63A, maks. 16mm <sup>2</sup> CU. Kassebund uden flangeblanketter.	560x280x180
PCM-S	82 12 010 848 6418074303844	Målerskab med klemrække for stikbenstilslutning, 63A, maks. 16mm <sup>2</sup> CU / 25mm <sup>2</sup> AL. Kassebund uden flangeblanketter.	560x280x180
PC5628L24-1	82 12 011 054 6418074301154	DIN-skinnekasse med indsats for 2x12 moduler. Kassebund uden flangeblanketter.	560x280x160